
Actarai
أكتارا

Actara - une nouvelle génération de néonicotinoide

- ***Thiamethoxam, la matière active d'ACTARA est une nouvelle génération de néonicotinoide***

Formule Structurelle



CGA 293'343

- Premier néonicotinoide possédant un chlorothiazole hétérocycle
- Premier néonicotinoide avec un anneau oxadiazinane

Actara™

syngenta

Actara - une nouvelle génération de néonicotinoide

- ***Actara est un insecticide avec un nouveau et unique mode d'action qui réduit le risque de résistance croisée.***

Sites cibles dans le système nerveux



Actara™

syngenta

Réduire le risque de resistance

- *Eviter d'utiliser le même produit toute la saison*
- *Appliquer la dose correcte*
- *Alterner les blocs de traitement*
  - *agir sur des populations faibles*
  - *préserver les auxiliaires (ex Macrolophus)*

Actara™

syngenta

Actara - une action rapidement visible

- ***Agit par contact et ingestion***
- ***après 15 à 30 minutes après pénétration soit par ingestion ou contact sur pucerons et doryphore et 1 heure pour mouches blanches, symptômes débute et les ravageurs cessent de se nourrir***

Actara

Actara - Un effet rapide

- *Pas de lessivage quand le dépôt a séché*
- *pénétration rapide*
- *activité systémique*



Actara™

syngenta

Caractéristiques

- ❶ Large spectre d'activité
- ❷ Unique mode d'action
- ❸ Rapide pénétration dans les plantes
- ❸ Bon effet de choc
- ❸ Génération longue performance
- ❻ Forte activité systémique
- ❻ Arrêt rapide de l'alimentation
- ❽ Forte solubilité (4100 ppm)
- ❾ Faiblement adsorbé par la MO
- ❿ Bonne stabilité à l'hydrolyse
- ➲ Dose < 200 g a.i./ ha

Actara™

syngenta